



GATEPRO

equipment & services for professional fitness

**FUNCTIONAL EQUIPMENT
& FREE WEIGHTS COLLECTION**
COLLECTION2025



GATEPRO

Il marchio **GATEPRO** nasce dall'idea di concentrare professionalità provenienti da diversi settori del fitness per soddisfare una clientela sempre più esigente in un mondo che cambia sempre più in fretta: **GATEPRO** opera su più livelli mantenendo come obiettivo principale il **CUSTOMER CARE**. Ogni ordine viene gestito in modo professionale a partire dal preventivo di base, per poi passare alla progettazione ed all'assistenza post vendita e quindi alle fasi di consegna, montaggio e collaudo, controllando ogni singolo processo e garantendo supporto in ciascuna fase.

L'azienda offre diverse tipologie di **SERVIZI** e sotto questo focus i **PRODOTTI** assumono un'identità perché parte di un processo integrato: l'appiattimento dell'offerta è il risultato di una corsa al massimo margine che come unico risultato dà una moltitudine di prodotti di mediocre qualità differenti solo per colore e marchio ed un'infinità di servizi scadenti, il cui unico appeal è il prezzo basso.

Lo sviluppo che tiene in considerazione tutti gli aspetti di questo meccanismo vizioso di corsa al ribasso, genera un impulso virtuoso che esula dal porgere un prodotto o un servizio senza occuparsi di cosa accade prima e dopo: su questo si fonda la mission di **GATEPRO**.

Alla base del concept c'è la **SINERGIA** tra i vari settori volta a trovare la giusta soluzione per il cliente: la consapevolezza che non si possa offrire una soluzione generalizzata per tutti ha creato un format fondato sul lavoro di squadra e sulla collaborazione multilivello con altri operatori del settore.

Per assicurare la qualità è fondamentale lo **SCREENING FORNITORI** che vengono scrupolosamente analizzati e selezionati per ogni fase del processo.

INDICE

- pag. 5 **CARDIO**
- pag. 11 **RIGS & RACKS**
- pag. 14 **RIGS**
- pag. 22 **RACKS**
- pag. 25 **ELEMENTI STRUTTURALI**
- pag. 28 **STRENGHT STATIONS**
- pag. 29 **ACCESSORI**
- pag. 31 **FREE WEIGHTS**
- pag. 37 **EQUIPMENT & STORAGES**
- pag. 43 **PAVIMENTAZIONI**
- pag. 47 **ARREDI**



CARDIO

La collezione punta tutto sull'affidabilità e in piena filosofia GATEPRO compie la scelta consapevole di offrire soltanto prodotti GREEN: il focus principale è offrire solo prodotti di cui si possa controllare il processo di produzione e vendita ma nello stesso tempo soddisfare il cliente che desidera una macchina cardio tradizionale.

EXTREME RUN ADVANCE - tapis roulant curvo autoalimentato, silenzioso e di grande solidità costruttiva.

Il computer di bordo dotato di display LCD con funzionalità smart permette la visualizzazione di tutti i parametri relativi all'allenamento.

Fascia cardio pettorale in dotazione.

BIKE MOTION - air bike dal design raffinato coniuga compattezza a dotazioni tecniche di rilievo. Le pale della girante hanno un design pensato per contenere il diametro della ventola ed assicurare massima resistenza all'aria

ROW MOTION - vogatore adatto ad ogni livello di allenamento, dotato di un'efficiente telemetria trova spazio anche nei box crossfit più esigenti.

SKI MOTION - direttamente derivato dal vogatore ne condivide le caratteristiche tecniche e la qualità, il sistema a doppia trazione garantisce una fluidità costante durante il movimento.

EXTREME RUN ADVANCE

GP-3006

Tapis roulant con piano di corsa curvo ed autoalimentato che permette agli atleti di migliorare potenza, velocità, resistenza e agilità in modo coinvolgente ed efficace.

Il sistema di frenaggio è regolabile grazie ad una leva da 1 a 6 livelli differenti di sforzo.

Dotato di manubrio multipresa e maniglie di spinta con inclinazione regolabile, permette all'utente di svolgere diverse tipologie di esercizi. Il computer di bordo dotato di display LCD permette l'utilizzo dei programmi HIT e la visualizzazione dei parametri relativi all'allenamento.

- **NASTRO CORSA** a 70 doghe montate su doppio cuscinetto appoggiato al binario di scorrimento per consentire un'agevole ispezione.

- **MANIGLIA DI TRASPORTO e RUOTE** per permettere la pulizia dell'area di lavoro o per una rapido cambiamento di layout della sala.

- **I PIEDI REGOLABILI** permettono di stabilizzare l'assetto della macchina anche su superfici non planari.

- **COMPUTER** dotato di display LCD incorpora programmi HIT e restituisce i principali parametri di lavoro per il controllo dell'allenamento: velocità / tempo / distanza / calorie / frequenza cardiaca.

Permette inoltre la connessione APP Bluetooth compatibile con ZWIFT e KINOMAP.

- **LEVA DI FRENAGGIO** permette la regolazione del sistema di frenaggio da 1 a 6 livelli di sforzo.

- **MANUBRIO MULTIPRESA** dotato di maniglie di spinta con inclinazione regolabile.

Dimensioni: (LxWxH) 1765 x 855 x 1710 mm

Peso: 160 kg

Peso max utente: 180 kg

Certificazione: SB

Computer alimentato a batteria.

Grado di rumore: (A) <60 dB

Livello di isolamento elettrico: (II)

Livello di protezione: IP20



GATEPRO

COLLECTION2025

BIKE MOTION

GP-3005

Air bike dal design raffinato coniuga compattezza a dotazioni tecniche di rilievo. Le pale della girante hanno un design pensato per contenere il diametro della ventola ed assicurare massima resistenza.

- **IL ROTORE** di diametro contenuto conferisce alla macchina dimensioni compatte assicurando massime prestazioni d'esercizio.

- **Le LEVE** per gli arti superiori hanno terminali gommati multipresa per spostare il target dell'esercizio su differenti reparti.

- **PEDIVELLE MONOBLOCCO** in piastra d'acciaio trasmettono il movimento attraverso cinghia dentata.

- **SELLINO REGOLABILE** in altezza e profondità con selettore micrometrico.

- **MANIGLIA DI TRASPORTO e RUOTE** per permettere la pulizia dell'area di lavoro o per un rapido cambiamento di layout della sala.

- **I PIEDI REGOLABILI** permettono di stabilizzare l'assetto della macchina anche su superfici non piane.

- **COMPUTER** dotato di ampio display LCD incorpora programmi HIIT e restituisce i principali parametri di lavoro per il controllo dell'allenamento: distanza / tempo / calorie / potenza / frequenza delle vogate / cicli / n. vogate / frequenza cardiaca

Dimensioni: (LxWxH) 1250x710x1400 mm

Peso: 65 kg

Peso max utente: 160 kg

Certificazione: SA

Computer alimentato a batteria.

Trasmissione a cinghia.



ROW MOTION

GP-3002

Vogatore ad aria adatto ad ogni livello di utilizzo, dotato di un'efficiente telemetria trova spazio anche nei box crossfit più esigenti.

- **IL ROTORE** a pale consente di regolare l'adduzione dell'aria su 9 differenti livelli.
- **IL SEDILE** è montato su cilindri di scorrimento in Teflon e scorre su un BINARIO in acciaio inox che abbatta rumorosità e conferisce estrema scorrevolezza.
- **L'IMPUGNATURA** è gommata per garantire massimo grip e sagomata per ottimizzare l'angolo di presa ed il confort durante la vogata.
- **Le RUOTE** di trasporto consentono la pulizia dell'area di lavoro e lo spostamento rapido cambiamento di layout della sala.
- **PEDANE** extrasize con cinghie di regolazione.
- **COMPUTER** dotato di ampio display LCD incorpora programmi HIIT e restituisce i principali parametri di lavoro per il controllo dell'allenamento: distanza / tempo / calorie / potenza / frequenza delle vogate / cicli / n. vogate / frequenza cardiaca.

Dimensioni: (LxWxH) 2460x620x1060 mm

Peso: 36 kg

Peso max utente: 135 kg

Certificazione: SA

Computer alimentato a batteria.



GATEPRO

COLLECTION2025

SKI MOTION GP-3003

Simulatore di sci da fondo direttamente derivato dal vogatore ne condivide le caratteristiche tecniche e la qualità, il sistema a doppia trazione garantisce una fluidità costante durante il movimento.

- **IL ROTORE** a pale consente di regolare l'adduzione dell' aria su 9 differenti livelli.

- **Le IMPUGNATURE** gommate ed ergonomiche garantiscono una presa salda e il supporto per il palmo grande confort d' esercizio.

- **La TRASMISSIONE** è affidata a cavi che scorrono su pulegge rotanti per consentire qualsiasi angolo tiro.

- **Le RUOTE** di trasporto consentono la pulizia dell' area di lavoro e lo spostamento rapido cambiamento di layout della sala.

- **PEDANA** opzionale in multistrato ricoperto di materiale antisdrucchiolo per un'installazione free standing.

- **Predisposizione per AGGANCI** a muro o fissaggio della pedana opzionale

- **COMPUTER** dotato di ampio display LCD incorpora programmi HIIT e restituisce i principali parametri di lavoro per il controllo dell' allenamento: distanza / tempo / calorie / potenza / frequenza delle vogate / cicli / n. vogate / frequenza cardiaca.

Dimensioni: (LxWxH) 520x400x2140 mm

Peso prodotto: 32 kg

Dimensione pedana: 1260x40x290 mm

Peso pedana: 15 kg

Certificazione: S

Computer alimentato a batteria.



GATEPRO





RIGS & RACKS

La gamma delle strutture per allenamento è frutto dell'esperienza maturata in oltre un decennio di attività in questo specifico settore: il reparto tecnico di GATEPRO ha progettato un sistema modulare che racchiude tutto il know-how acquisito nel tempo con produzioni made in Italy e middle east.

La collezione si articola in composizioni base di RIGS e RACKS offerti nelle due configurazioni estreme

- WOD
- PERFORMANCE

il primo allestimento configura la struttura con un'ossatura strutturale minima, il secondo invece ne è la massima espansione possibile.


Il sistema consente di comporre strutture ad hoc utilizzando la distinta degli **ELEMENTI COSTRUTTIVI** inserita nella parte conclusiva della selezione.

Due importanti attachments ampliano il range di funzioni ottenibile:

- MODULO CAVI
- LEVER ARMS

rendendo il sistema più versatile creando un collegamento tra mondo functional e mondo forza.







1 STAZIONE

PERFORMANCE GP-1202

- 2 SQUAT STATION
- 1 MONKEY STATION multiquota a 6 STALLI
- 4 PULL-UP STATION (2x106 / 2x168)

WOD GP-1201

- 2 SQUAT STATION
- 4 PULL-UP STATION (2x106 / 2x168)



(LxWxH) cm
121x183x275

MATERIALI

- acciaio S 235 JR
- verniciatura a polveri epoxy
finitura superficiale testurizzata

STRUTTURA

- tubolare quadro sezione
75x75x3mm
colore grigio antracite
- tubolare tondo sezione
diam. 34x3.2mm
colore nero



PERFORMANCE



(LxWxH) cm
121x175,5x275

1 STAZIONE a muro

PERFORMANCE GP-1203

- 1 SQUAT STATION
- 1 MONKEY STATION multiquota a 5 STALLI
- 3 PULL-UP STATION (1x106 / 2x168)

WOD GP-1204

- 1 SQUAT STATION
- 3 PULL-UP STATION (1x106 / 2x168)



WOD

GATEPRO
COLLECTION2025

2 STAZIONI

PERFORMANCE GP-1206

- 2 SQUAT STATION
- 1 MONKEY STATION multiquota a 11 STALLI
- 6 PULL-UP STATION (2x106 / 4x168)

WOD GP-1205


- 2 SQUAT STATION
- 7 PULL-UP STATION (2x106 / 5x168)




WOD



PERFORMANCE



VISTA



PIANTA



SEZIONE


H
W
L
(LxWxH) cm
296,5x183x275

MATERIALI

- acciaio S 235 JR
- verniciatura a polveri epoxy
finitura superficiale testurizzata

STRUTTURA

- tubolare quadro sezione
75x75x3mm
colore grigio antracite
- tubolare tondo sezione
diam. 34x3.2mm
colore nero



PERFORMANCE



(LxWxH) cm
121x175,5x275

2 STAZIONI a muro

PERFORMANCE GP-1207

- 1 SQUAT STATION
- 1 MONKEY STATION multiquota a 11 STALLI
- 4 PULL-UP STATION (1x106 / 3x168)

WOD GP-1208

- 1 SQUAT STATION
- 5 PULL-UP STATION (1x106 / 4x168)



WOD

3 STAZIONI

PERFORMANCE GP-1210

- 4 SQUAT STATION
- 1 MONKEY STATION multiquota a 15 STALLI
- 8 PULL-UP STATION (4x106 / 4x168)

WOD GP-1209

- 4 SQUAT STATION
- 10 PULL-UP STATION (4x106 / 6x168)




WOD



PERFORMANCE




VISTA



PIANTA



SEZIONE



GATEPRO

COLLECTION 2025

MATERIALI

- acciaio S 235 JR
- verniciatura a polveri epoxy
finitura superficiale testurizzata

STRUTTURA

- tubolare quadro sezione
75x75x3mm
colore grigio antracite
- tubolare tondo sezione
diam. 34x3.2mm
colore nero



PERFORMANCE

H
W
L
(LxWxH) cm
410x175,5x275

3 STAZIONI a muro

PERFORMANCE GP-1211

- 2 SQUAT STATION
- 1 MONKEY STATION multiquota a 15 STALLI
- 5 PULL-UP STATION (2x106 / 3x168)



WOD GP-1212

- 2 SQUAT STATION
- 7 PULL-UP STATION (2x106 / 5x168)



WOD

MONSTER FULL RACK



MONSTER FULL RACK



MONSTER FULL RACK

PERFORMANCE GP-1214

- 1 SQUAT STATION
- 1 LEVER ARMS STATION
- 1 CABLE STATION
- 1 PULL-UP STATION CON PRESA (1x106)

WOD GP-1213

- 1 SQUAT STATION
- 1 PULL-UP STATION (1x106)




MONSTER HALF RACK

PERFORMANCE GP-1215

- 1 SQUAT STATION CON APPOGGI SICUREZZA
- 1 PULL-UP STATION CON PRESA (1x106)
- 6 PORTA DISCHI
- 4 PERNI POWERBANDS

WOD GP-1216

- 1 SQUAT STATION
- 1 PULL-UP STATION (1x106)



MONSTER SQUAT RACK

PERFORMANCE GP-1217

- 1 SQUAT STATION CON APPOGGI SICUREZZA
- 1 PULL-UP STATION CON PRESA (1x106)

WOD GP-1218

- 1 SQUAT STATION
- 1 PULL-UP STATION (1x106)



WOD



PERFORMANCE

(LxWxH) cm
121x110,5x225



POWERBANDS

121 cm




SQUAT




HIP THRUST

GATEPRO


COLLECTION2025




MONTANTE 275
GP-6000



MONTANTE 275
GP-6000/B



MONTANTE 225
GP-6001



PROLUNGA 180
GP-6002

ELEMENTI STRUTTURALI

La selezione di elementi strutturali include membrature portanti verticali ed orizzontali a sezione quadra e membrature secondarie di collegamento a sezione circolare. L'acciaio utilizzato per tutti i componenti è di tipo S 235 JR.

Viteria in acciaio zincato M18 classe 3.3 di diametro unificato pari a 16 mm.


TUBO QUADRO 75X75X3

- MONTANTI numerati al laser
passo forature 50 / 100 mm
piatta di base spessore 10 mm
- TRAVERSI
passo forature 50 mm
flange di collegamento spessore 6 mm
- Verniciatura a polveri epossidiche
colore grigio antracite, finitura testurizzata opaca.


TUBO TONDO 34x3.2

- BARRE PULL-UP
flange di collegamento spessore 6 mm
- Verniciatura a polveri epossidiche
colore nero, finitura testurizzata opaca.



TRAVERSO 45
GP-6005




TRAVERSO 106
GP-6004




TRAVERSO 168
GP-6003



TRAVERSO DI APPOGGIO
GP-6011
(coppia)




**TRAVERSO PULL-UP
CON PRESE 106**
GP-6006




TRAVERSO PULL-UP 168
GP-6010


TRAVERSO A SBALZO GP-6012




TRAVERSO OBLIQUO GP-6025 (coppia) GP-6025-S



BARRA PULL-UP 106
GP-6009



BARRA PULL-UP 168
GP-6008



BARRA PULL-UP 168 RINFORZATA
GP-6007

LEVER ARMS STATION

GP-6021 (STRUTTURA LEVER ARMS)

GP-6022 (IMPUGNATURA LEVER ARMS)

Coppia di leveraggi con attacco a carrello regolabile con pin di fissaggio.

Le impugnature a sgancio rapido possono essere fissate a diverse altezze per cambiare il setup d'esercizio.

È possibile aggangiare appoggi bilanciati in accoppiata ad appoggi di sicurezza per utilizzandole come interfaccia di aggancio negli esercizi di panca, squat o stacchi.



CABLE STATION

GP-6024

Stazione a pacco pesi ancorabile a traversi da 106 o 168.

Dotata di doppia carrucola rotante rehab si può regolare in altezza su 22 posizioni.

Pacco pesi 90 kg.

Certificazione: EN-ISO 20957-1 / EN-ISO 20957-4 Classe SC



GATEPRO

COLLECTION 2025

ELEMENTI STRUTTURALI

La selezione di elementi strutturali include membrature portanti verticali ed orizzontali a sezione quadra e membrature secondarie di collegamento a sezione circolare. L'acciaio utilizzato per tutti i componenti è di tipo S 235 JR.

Viteria in acciaio zincato M18 classe 3.3 di diametro unificato pari a 16 mm.

TUBO QUADRO 75X75X3

- MONTANTI numerati al laser
passo forature 50 / 100 mm
piatta di base spessore 10 mm
- TRAVERSI
passo forature 50 mm
flange di collegamento spessore 6 mm
- Verniciatura a polveri epossidiche
colore grigio antracite, finitura testurizzata opaca.

TUBO TONDO 34x3.2

- BARRE PULL-UP
flange di collegamento spessore 6 mm
- Verniciatura a polveri epossidiche
colore nero, finitura testurizzata opaca.

APPOGGI BILANCIERE

GP-6015



(coppia)



APPOGGI DI SICUREZZA

GP-6014

(coppia)



PARALLELE

GP-6020



LANDMINE



GP-6018

GANCIO
GP-6016



ANELLO
GP-6017

PORTADISCHI
GP-6023



PERNO POWERBANDS
GP-6019

TARGET SINGOLO
GP-6026



TARGET DOPPIO
GP-6027



FREE WEIGHTS

La selezione è stata creata con l'intento di concentrare in pochi prodotti essenziali tutte le conoscenze del team GATEPRO.

Abbiamo selezionato solo prodotti costruiti con materiali di qualità facendo particolare attenzione al lato estetico con l'obiettivo di offrire prodotti di alta fascia che arredino la sala secondo il family feeling GATEPRO

MANUBRIO ESAGONALE "PRISMA" GP-1034

Manubrio con testa monoblocco esagonale.
Disponibile nei tagli: da 2,5 kg a 40 kg con incrementi di 2.5 kg, 45 e 50 kg.
- Inserto superiore con indicazione del peso
- impugnatura brunita



Geometria manubri (mm)



Geometria impugnatura (mm)



Diam. 28 mm 2.5 kg
Diam. 34 mm > 2.5 kg

DISCO IN URETANO "PRISMA" GP-1032


Disco trigrip in URETANO
Disponibile nei tagli: 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg.
Boccola in acciaio diam. 51 mm



Diametri (mm)

220 250 300 350 400 450

Spessori (mm)



DISCO BUMPER "WOD"

GP-1033

Disco bumper 100% gomma naturale diam. 450 mm.
Disponibile nei tagli: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg.
Boccola in acciaio diam. 51 mm



Spessori (mm)



KETTLEBELL "WOD"

GP-1003

Kettlebell verniciato a fuoco diam. 450 mm.
Disponibile nei tagli:
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 kg.



WALL BALL "WOD"

GP-1024

Wall ball in pvc.
Disponibile nei tagli: 4 - 6 - 9 - 12 kg.



GATEPRO
COLLECTION2025

SLAM BALL GP-1005

Slam ball in gomma anti rimbalzo.
Disponibile nei tagli: 3 - 5 - 8 - 10 - 12 kg.



GYM BALL GP-1017

Gym ball in PVC+ABS.
Disponibile nei tagli: rosa Ø65 cm - viola Ø75 cm.



LOOP BAND SET GP-1015

Dimensione: 650 x 50 mm.
Spessori: 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 - 1,1 mm




POWER BANDS GP-1022

Bande elastiche ad anello.
Disponibile in 8 intensità.
L = 102 cm



M-450 GP-7001

Droppabile.



Diametro: 28 mm
Colore: brunito
Lunghezza: 220 cm
Carico max: 450 kg
Peso bilanciato: 20 kg




drop



20 kg




28 mm



W-250 GP-7002

Droppabile.



Diametro: 25 mm
Colore: brunito
Lunghezza: 201 cm
Carico max: 250 kg
Peso bilanciato: 15 kg




drop



15 kg



25 mm



B-320 GP-7000



Diametro: 28 mm
Colore: cromato
Lunghezza: 220 cm
Carico max: 320 kg
Peso bilanciato: 20 kg



no drop




20 kg



28 mm



B-320 GP-7004



Diametro: 28 mm
Colore: cromato
Lunghezza: 180 cm
Carico max: 320 kg
Peso bilanciato: 14 kg



no drop




14 kg



28 mm



B-200 GP-7003



Diametro: 28 mm
Colore: cromato
Lunghezza: 120 cm
Carico max: 200 kg
Peso bilanciato: 10 kg



no drop



10 kg



28 mm



FERMADISCO A MOLLA HARD GP-7100 (coppia)



COLLARI FERMADISCO HARD GP-7101 (coppia)





EQUIPMENT & STORAGES

SLITTA GP-1029

La slitta crosstraining è progettata per poter far lavorare il corpo su due diversi assetti andando a porre il focus sulla parte desiderata. Può essere zavorrata in modo da poter aumentare la resistenza durante l'esercizio. Dotata di doppia impugnatura per permettere una presa a martello. È consigliabile trascinare la slitta preferibilmente su prato sintetico.

Dimensione: 1010x560x960 mm
Colore: nero
Profilo: 60x60x3 mm
Diametro foro centrale: 50 mm
Doppia impugnatura
Cintura non inclusa

PLYOBOX GP-1020

La plyo box è realizzata in legno di betulla che offre un'incredibile resistenza per ogni tipo di allenamento. Utilizzabile per eseguire diverse tipologie di esercizi pliometrici, dinamici, di resistenza, forza, potenza e agilità. Utilizzabile sia indoor che outdoor.

Dimensioni del prodotto: 50x60x70 cm
Peso massimo utilizzatore: 200 kg
Colore: legno
Materiale: legno di betulla
Peso: 25 kg

IMBRAGATURA GP-1028 (kit 3 pezzi)



BATTLE ROPE

GP-1008

La battle rope è una corda estremamente resistente, pensata per allenamenti aerobici e di resistenza. Il movimento attuato dalle battle rope mette in azione diversi muscoli del nostro corpo. Può essere utilizzata sia in ambienti interni che in ambienti esterni. È una corda massiccia, con le estremità protette da appositi cappucci termosaldati che garantiscono una migliore impugnatura.

Colore: nero
Materiale: fibra di poliestere sintetico
Diametro corda: 38 mm
Lunghezza: 10 metri
Impugnatura: 38 mm in gomma termoretraibile
Peso: 0,83 kg/m



CLIMBING ROPE

GP-1007

La fune da arrampicata è utilizzata in diverse tipologie di allenamento. Realizzata con fibre naturali ed è particolarmente resistente all'utilizzo nel tempo. Dotata di gancio per poter essere fissata al muro o soffitto. Le estremità sono protette da appositi cappucci termosaldati.

Diametro: 38 mm
Materiale: fibra naturale
Lunghezza: 6 metri
Peso: 5 kg



SPEED ROPE

GP-1019

La corda è concepita sia per allenamenti funzionali che per un ottimo riscaldamento. Concepita per poter essere utilizzata in modo intenso e ad alta velocità.

Diametro corda: 2,5 mm
Diametro impugnatura: 15 mm
Colore: nero
Materiale: testata in metallo e impugnatura in plastica
Lunghezza impugnatura: 15 cm
Lunghezza corda: 3 metri



SUSPENSION TRAINER GP-1016

I nostri kit consentono di eseguire molti esercizi in tutta sicurezza, sia al chiuso che all'esterno. Realizzato in nylon con ferramenta in acciaio e fasce da 180 cm.



KIT ELASTICI TUBO DI RESISTENZA GP-1014



ANELLI GP-1021

Gli anelli sono realizzati in legno di betulla di ottima qualità, che ne conferisce una struttura resistente adatta ad un utilizzo costante. Completi di rispettive cinghie.

Diametro impugnatura: 32 mm
Diametro anello: 23.5 cm
Materiale: legno di betulla
Lunghezza cinghie: 5 metri



YOGA BOSU BALL GP-1018



STORAGE MANUBRI GP-1023

La rastrelliera è concepita per avere sempre a disposizione ed in modo ordinato i manubri, garantendo ordine e organizzazione all'interno della sala di allenamento. Strutturata su tre livelli.

Materiale: acciaio
Dimensioni: 110x51x90 cm
Colore: nero
Peso: 30 kg
Profilo: scatolato
Dimensioni tubolari: 70x50x2 mm
Dimensioni piano d'appoggio: 100x24 cm
Profondità: 24 cm
Portata massima: 400 kg



STORAGE KETTLEBELLS GP-1025

La rastrelliera è concepita per avere sempre a disposizione ed in modo ordinato le kettlebells, garantendo ordine e organizzazione all'interno della sala di allenamento. Strutturata su tre livelli sui quali riporre le kettlebells.

Materiale: acciaio
Dimensioni: 110x51x90 cm
Colore: nero
Peso: 40 kg
Profilo: scatolato
Dimensioni tubolari: 70x50x2 mm
Dimensioni piano d'appoggio: 100x24 cm
Profondità: 24 cm
Portata massima: 400 kg



STORAGE BUMPERS GP-1026

Storage verticale con 4 perni per bumper + 2 perni per microcarichi e 4 portabilancieri.

Dimensione del prodotto: 60x55x110 mm

Colore: nero

Peso: 26 kg

Profilo: 60x60x2,5 mm

Diametro fori: 50 mm

Materiale: acciaio



STORAGE DISCHI TRIGRIP GP-1027

Storage verticale dischi trigrip con 9 perni.

Dimensione del prodotto: 105x105x130 mm

Colore: nero

Peso: 49 kg

Profilo: 60x60x2,5 mm

Diametro fori: 50 mm

Materiale: acciaio



STORAGE BILANCIERI GP-1031

Porta bilanciere progettato per contenere 9 bilancieri olimpionici garantendo ordine e organizzazione all'interno della sala di allenamento.

Dimensioni del prodotto: 48x48x20 cm

Colore: nero

Peso: 25 kg

Diametro fori: 50 mm

Materiale: acciaio



PAVIMENTAZIONI



* Tutte le varianti del prodotto sono visionabili
sul nostro sito web www.gatepro.it

GRANA MEDIA con fuga GP-4007

Pavimento Antitrauma.
Finitura: grana media ruvido
Dimensioni: 1000x1000 mm
Spessore: 20 mm




LEVIGATO privo di fuga GP-4005

Pavimento Antitrauma.
Finitura: levigato
Dimensioni: 1000x1000 mm
Spessore: 20 mm



ERBA SINTETICA ammortizzata GP-4009

Erba Sintetica.
Dimensioni: 1000x1000 mm
Spessore: 20 mm (16 mm erba)



GRANA MEDIA privo di fuga GP-4008

Pavimento Antitrauma.
Finitura: grana media ruvido
Dimensioni: 1000x1000 mm
Spessore: 20 mm



ROTOLO PUNTINATO GP-4012*

Pavimento a rotolo.
DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Spessore: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Colori: bianco, giallo, arancione, azzurro, rosso



PUZZLE GRANA FINE GP-4010*

Pavimento Antitrauma
Finitura: grana fine
Dimensioni: 1000x1000 mm
Spessore: 8 mm, 10 mm, 20 mm



PUZZLE GRANA FINE puntinato GP-4011*

Pavimento Antitrauma.
DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Finitura: grana fine
Dimensioni: 1000x1000 mm
Spessore: 8 mm
Colori: bianco e blu



ROTOLO ERBA con stampa metrica GP-4018


Dimensioni: 2x12 metri
Spessore: 12 mm



*Tutte le varianti del prodotto sono visionabili sul nostro sito web www.gatepro.it

PAVIMENTO A ROTOLO GP-4013*

Rotolo antitrauma.
DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Spessore: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.



ROTOLO ERBA GP-4014 / GP-4015

Pavimento erba rotolo 1,0x25mt x 12mm mq.25
Pavimento erba rotolo 2,0x25mt x 12mm mq.50



GRANA FINE privo di fuga GP-4016*

Pavimento antitrauma.
Finitura: grana fine
DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Spessore: 10 mm, 15 mm



GRANA ULTRA FINE privo di fuga GP-4017*

Pavimento antitrauma.
Finitura: grana ultra fine
DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Spessore: 10 mm, 15 mm





ARREDI

*Tutte le varianti del prodotto sono visionabili sul nostro sito web www.gatepro.it

ARMADIO SPOGLIATOIO GP-4020*

DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI

Ante: 4, 6

Colorazione: wengé, naturale



CASELLARIO PORTA VALORI GP-4022*

DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI

Ante: 20, 24, 30, 40, 18+9

Colorazione: wengé, naturale



PANCA SPOGLIATOIO MOD. CLUB GP-4021*

DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI

Dimensioni: 100 cm, 150 cm, 200 cm

Colorazione: wengé, naturale



PANCA SPOGLIATOIO

SOLO SEDUTA
GP-4037*

DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Dimensioni: 100 cm, 150 cm, 200 cm
Colorazione: wengé, naturale



RECEPTION ANGOLARE

GP-4034*

DISPONIBILE IN DIVERSI FORMATI
Dimensioni: 245x135x115h / 120 cm
190x190x115h / 120 cm
Colorazione: wengé, naturale



SPECCHIERA

GP-4033

Dimensioni: 101x45x200h cm
Colorazione: wengé, naturale



*Tutte le varianti del prodotto sono visionabili sul nostro sito web www.gatepro.it

GATEPRO

equipment & services for professional fitness





GATEPRO si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere.

All rights reserved - Copyright © MM2 Fitness Equipment S.r.l.



GATEPRO

GATEPRO - MM2 Fitness Equipment S.r.l.

Via Tonso di Gualtiero, 56

47896 Faetano

www.gatepro.it

Telefono: +393371340585

Mail: info@gatepro.it

C.O.E. SM27034