



GOMMAFIT

FITNESS EQUIPMENT

CATALOGO

2026



HGH
GOMMAFIT
FITNESS EQUIPMENT

**I NOSTRI PRODOTTI
PER IL TUO WORKOUT**



IMPATTO ZERO

Ogni giorno ci impegniamo verso l'ecosostenibilità: realizziamo pavimenti e bumper in gomma riciclata ad impatto ambientale zero, utilizzando pneumatici fuori uso (PFU) che, senza il nostro intervento, contribuirebbero all'inquinamento ambientale.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Europa, in gran parte in Italia.
Per questo, possiamo garantire la massima qualità dei prodotti e rapidità in fase di consegna.



QUALITÀ

La nostra expertise nel rielaborare pneumatici dismessi, trasformandoli in pavimenti di gomma riciclata di alta qualità, ci consente di creare prodotti eccellenti

SOSTENIBILITÀ

Questo processo, frutto del nostro approfondito know how, testimonia il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale

INNOVAZIONE

Vogliamo essere all'avanguardia nel settore fitness, realizzando prodotti performanti, senza rinunciare alla sostenibilità

CHI SIAMO

+10
ANNI

GOMMA FIT, con un'esperienza decennale maturata nel settore, è la realtà più rilevante a livello nazionale nel campo delle pavimentazioni per il fitness



Siamo stati i primi, in Italia, a puntare sul riciclo della gomma come scelta etica, combinando l'attenzione all'ambiente con l'alta qualità del prodotto finito



Oggi GOMMA FIT può contare su un importante polo gestionale, a Gualtieri (RE), dove la ricerca di materiali innovativi e nuove soluzioni, è costante



Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Europa e, in gran parte, in Italia. Per questo, possiamo garantire la massima qualità dei prodotti e rapidità in fase di consegna

INDICE

ROTOLI	7
MATTONELLE	11
PUZZLE	19
PEDANE DA STACCO	23
ISOLAMENTO ACUSTICO	27
TATAMI	31
TAPPETINI	35
ERBA SINTETICA	39
PUZZLE IN GOMMA VERGINE	49
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE POLIVALENTI	53
SPC VINILICI	57
PROFILI A DISCESA	61
BATTISCOPA	65
POSA	69
PULIZIA	73
DISCHI E ATTREZZATURA	77



ROTOLI

I PIÙ RICHIESTI DAI PROFESSIONISTI

Rotoli di pavimento antiurto realizzati interamente in gomma riciclata.
Il materiale è ottenuto grazie ad un processo di agglomerazione di granuli di gomma con resine poliuretatiche e successiva sfogliatura, in quattro differenti prodotti e densità.
Non si tratta solo di una scelta ecologica: questa tipologia di pavimento non presenta difetti estetici e rende l'area completamente lineare, senza fughe.



ROTOLI



PAV HD GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	ORDINE MIN.	NOTE
4 mm	1,25 x 15,00 m	18,75 mq	1 rotolo	
6 mm	1,25 x 10,00 m	12,50 mq	1 rotolo	
8 mm	1,25 x 8,00 m	10,00 mq	1 rotolo	
10 mm	1,25 x 6,00 m	7,50 mq	1 rotolo	




PAV HD DOT5 GRANA FINE



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	ORDINE MIN.**	NOTE
4 mm	1,25 x 15,00 m	18,75 mq	3 rotoli	
6 mm	1,25 x 10,00 m	12,50 mq	4 rotoli	
8 mm	1,25 x 8,00 m	10,00 mq	5 rotoli	
10 mm	1,25 x 6,00 m	7,50 mq	7 rotoli	

** nella colorazione puntinata bianca l'ordine minimo è di 1 rotolo



PAV HD MIX GRANA FINE



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	ORDINE MIN.	NOTE
4 mm	1,25 x 15,00 m	18,75 mq	3 rotoli	
6 mm	1,25 x 10,00 m	12,50 mq	4 rotoli	
8 mm	1,25 x 8,00 m	10,00 mq	5 rotoli	
10 mm	1,25 x 6,00 m	7,50 mq	7 rotoli	



PAV HD MIX BLACK GRANA FINE



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	ORDINE MIN.	NOTE
4 mm	1,25 x 15,00 m	18,75 mq	3 rotoli	
6 mm	1,25 x 10,00 m	12,50 mq	4 rotoli	
8 mm	1,25 x 8,00 m	10,00 mq	5 rotoli	
10 mm	1,25 x 6,00 m	7,50 mq	7 rotoli	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

4 mm

Yoga e Pilates

6 mm

Functional

8 mm

Sala pesi

10 mm

Crossfit



CROSS
YOUR
LIMITS

MATTONELLE


LA PAVIMENTAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA

Mattonelle antiurto e antitrauma, realizzate in gomma riciclata e agglomerata con elastomeri poliuretanici.

Ideali per superfici con utilizzo di pesi, vengono scelte in base allo spessore e alla tipologia di attività svolta, possono essere utilizzate sia in interno, per centri fitness, crossfit e home gym, che in esterno, zone fitness outdoor e parchi giochi.

Le mattonelle GOMMA FIT sono antiscivolo, antiurto e molto resistenti. Inoltre sono realizzate con materiali antibatterici, per garantirti sempre la massima igiene.

MATTONELLE




SQUARE GRANA MEDIA

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
10 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - con fuga centrale	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm - con fuga centrale	1,00 x 1,00 m	1 mq	
40 mm - con fuga centrale	1,00 x 1,00 m	1 mq	
50 mm - con fuga centrale	1,00 x 1,00 m	1 mq	



SQUARE INDOOR GRANA ULTRAFINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
10 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
15 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
40 mm - con fuga centrale	1,00 x 1,00 m	1 mq	
50 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	



SQUARE INDOOR CLIC GRANA ULTRAFINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	




SQUARE PLUS GRANA FINE - TAGLIATO AD ACQUA

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	


SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

MATTONELLE



SQUARE PREMIUM CLIC GRANA EXTRA-LISCIA

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - Nero	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
20 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	
30 mm - Nero	0,50 x 1,00 m	0,50 mq	
30 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
30 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	
40 mm - Nero	0,50 x 1,00 m	0,50 mq	
40 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
40 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	



SQUARE PREMIUM CLIC



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - Puntinato a scelta	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
20 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	
30 mm - Puntinato bianco	0,50 x 1,00 m	0,50 mq	
30 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
30 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	
40 mm - Puntinato bianco	0,50 x 1,00 m	0,50 mq	
40 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
40 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	



SQUARE PREMIUM CLIC GRANA EXTRA-LISCIA

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - Sabbia	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
20 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE


10 - 20 mm
Sala pesi

10 - 30 mm
Crossfit

20 - 40 mm
Outdoor


30 - 50 mm
Powerlifting

MATTONELLE



SQUARE PREMIUM CLIC GRANA EXTRA-LISCIA

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - Granito	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
20 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	



SQUARE PREMIUM CLIC WOOD GRANA EXTRA-LISCIA

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - Mattonella	0,50 x 1,00 m	1 mq	
20 mm - Bordo	0,25 x 1,00 m	0,25 mq	
20 mm - Angolo	0,25 x 0,25 m	0,0625 mq	



SQUARE CUSTOM

STAMPA IL TUO LOGO!

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
INDOOR - Tutti gli spessori	1,00 x 1,00 m	1 mq	
PLUS - Tutti gli spessori	1,00 x 1,00 m	1 mq	
PREMIUM CLIC - Tutti gli spessori	1,00 x 1,00 m	1 mq	



SQUARE GRASS PREMIUM MATTONELLA IN GOMMA CON ERBA SINTETICA



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

MATTONELLE



SQUARE ANTIFLAME CERTIFICATO BFL-S1 PER LA REAZIONE AL FUOCO

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	



PANEL HD GRANA FINE - TAGLIATO AD ACQUA - ANGOLO 90°

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
10 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	

SCEGLI LA MATTONELLA GIUSTA PER TE

ARTICOLO	GRANA	TAGLIO AD ACQUA	CON CLIC	REAZIONE AL FUOCO	BORDO
SQUARE	MEDIA	NO	NO	E FL	SMUSSATO
SQUARE INDOOR	ULTRAFINE	NO	NO	E FL	SMUSSATO
SQUARE INDOOR CLIC	ULTRAFINE	NO	SI	E FL	SMUSSATO
SQUARE PLUS	FINE	SI	NO	E FL	SMUSSATO
SQUARE PREMIUM CLIC	EXTRA-LISCIA	NO	SI	E FL	SMUSSATO
SQUARE GRASS PREMIUM	IN ERBA	SI	NO	E FL	SMUSSATO
SQUARE ANTIFLAME	FINE	NO	NO	B FL - S1	SMUSSATO
PANEL HD	FINE	SI	NO	E FL	DRITTO A 90°
SQUARE COLOR	MEDIA	NO	NO	E FL	SMUSSATO
SQUARE PARK	GROSSA	NO	SI	E FL	SMUSSATO

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

10 - 20 mm
Sala pesi

10 - 30 mm
Crossfit

20 - 40 mm
Outdoor

30 - 50 mm
Powerlifting

MATTONELLE



SQUARE COLOR GRANA MEDIA




SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	



SQUARE COLOR GRANA MEDIA



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm - senza fuga	1,00 x 1,00 m	1 mq	




SQUARE PARK GRANA GROSSA - CON SPINOTTI



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
30 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
35 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
40 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
45 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
50 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
55 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
60 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
70 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
80 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
90 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
100 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	


SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

MATTONELLE



SQUARE PARK GRANA GROSSA - CON SPINOTTI

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
30 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
35 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
40 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
45 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
50 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
55 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
60 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
70 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
80 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
90 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
100 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	



SQUARE PARK GRANA GROSSA - CON SPINOTTI

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
30 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
35 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
40 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
45 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
50 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
55 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
60 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
70 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
80 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
90 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	
100 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

SQUARE PARK

La scelta dello spessore va definita secondo normativa UNI EN 1177



PUZZLE

PER UN'INSTALLAZIONE PRATICA E VELOCE

Pannelli antiurto ad incastro, facilmente componibili, indispensabili per proteggere i pavimenti dalla caduta di pesi ed, allo stesso tempo, migliorare l'assorbimento dell'urto.

Grazie al sistema di bloccaggio a puzzle, viene garantita la massima stabilità per allenarsi in totale sicurezza, senza alcun fissaggio del pavimento a terra.



PUZZLE



PUZZLE HD GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
8 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
10 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
15 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	



PUZZLE HD DOT5 GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
8 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	

** su richiesta è possibile personalizzare il colore dei puntini con un minimo d'ordine di 500 mq



BORDI PUZZLE HD - HD DOT5 - LATERALE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
8 mm	1,00 x 0,20 m	0,20 mq	
8 mm - HD DOT5	1,00 x 0,20 m	0,20 mq	
10 mm	1,00 x 0,20 m	0,20 mq	
15 mm	1,00 x 0,20 m	0,20 mq	
20 mm	1,00 x 0,20 m	0,20 mq	



PUZZLE HD CUSTOM GRANA FINE

STAMPA IL TUO LOGO!

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
8 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
10 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
15 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

8 mm
Functional


10 - 20 mm
Sala pesi - Crossfit



PEDANE DA STACCO

PEDANE COMPONENTI SENZA TELAIO

La pedana da stacco FORCE fornisce il sostegno ideale per allenamenti di Powerlifting.
È estremamente resistente e assorbe gli urti causati dalla caduta
del bilanciere, proteggendo il pavimento sottostante.
È la prima pedana completamente in gomma riciclata, senza alcun telaio perimetrale.




PEDANE DA STACCO



PEDANA FORCE GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
30 mm	1,00 x 2,00 m	2 mq	
30 mm	1,00 x 3,00 m	3 mq	
30 mm	2,00 x 2,00 m	4 mq	
30 mm	2,00 x 3,00 m	6 mq	
30 mm	3,00 x 3,00 m	9 mq	



PEDANA FORCE ITALY GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
25 mm	2,00 x 3,00 m	6 mq	



BIG JAG GRANA EXTRA-LISCIA

MODELLO	SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA (mq)	NOTE
Mattonella	XL - 55 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
Mattonella	XXL - 80 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
Bordo	XL - 55 mm	1,00 x 0,24 m	0,24 mq	
Bordo	XXL - 80 mm	1,00 x 0,24 m	0,24 mq	
Angolo	XL - 55 mm	0,24 x 0,24 m	0,057 mq	
Angolo	XXL - 80 mm	0,24 x 0,24 m	0,057 mq	



SQUARE PLUS SILENT GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
40 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	



GOMMAFIT
FITNESS EQUIPMENT

TECHNOG


ISOLAMENTO ACUSTICO

SOLUZIONI ANTIVIBRANTI E SOTTOPAVIMENTI

I nostri sistemi di antivibranti e di sottopavimenti rappresentano la soluzione ideale per contenere rumore e vibrazioni in ambienti sportivi. Grazie a materiali ad alte performance, ogni impatto di pesi liberi o attività cardio viene attutito, preservando la struttura del pavimento e il comfort degli utenti. Una scelta essenziale per palestre che puntano a prestazioni elevate e un ambiente più silenzioso.




ISOLAMENTO ACUSTICO




PAV LD GRANA FINE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
5 mm	1,25 x 12,00 m	15,00 mq	
8 mm	1,25 x 8,00 m	10,00 mq	
10 mm	1,25 x 6,00 m	7,50 mq	
15 mm	1,25 x 4,00 m	5,00 mq	



PANEL LD GRANA FINE - TAGLIATO AD ACQUA - ANGOLO 90°

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
8 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
10 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
15 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	



FOAM AGGLOMERATO DI SCHIUMA IN ALTA DENSITA'

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	




TATAMI

IL TOP PER LE ARTI MARZIALI

Pannelli ad incastro che garantiscono un alto livello di comfort durante le discipline di Judo, Ju-Jitsu, Aikido, Kung Fu, Wushu e altre che richiedono un elevato assorbimento all'impatto.

Sono ideali per chi ha necessità di pavimentare aree ampie con superfici resistenti e di alta qualità. Nello specifico, sono ideali per attività di arti marziali dove sono previste proiezioni a terra o frequenti cadute.




TATAMI




TATAMI LD SUPERFICIE A FORMA DI T

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
30 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
40 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	



TATAMI HD SUPERFICIE A PAGLIA DI RISO

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
30 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
40 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	
50 mm	1,00 x 1,00 m	1 mq	



TATAMI HD PRO SUPERFICIE A PAGLIA DI RISO

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
40 mm	1,00 x 2,00 m	2 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

TATAMI LD
Arti marziali

TATAMI HD
Proiezioni a terra

TATAMI HD PRO
Proiezioni a terra certificato IJF



HGHI
GOMMAFIT

TAPPETINI

YOGA E PILATES

I nostri tappetini yoga e pilates, realizzati in EVA ad alta densità, offrono un supporto ergonomico e durevole per ogni movimento. Grazie al processo produttivo controllato, garantiamo eccellenza artigianale e materiali di qualità. Personalizzabili con il vostro logo aziendale o grafica dedicata, trasformano ogni training in un'esperienza esclusiva e riconoscibile. Leggeri e facili da trasportare, assicurano aderenza ottimale e comfort superiore, favorendo concentrazione e stabilità in ogni pratica, dal risveglio muscolare alla meditazione più profonda e rilassante.



TAPPETINI



YOGA MAT CON OCCHIELLI-STAMPA IL TUO LOGO!



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	MATERIALE	ORDINE MIN.	NOTE
6 mm	1,20 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
6 mm	1,40 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
6 mm	1,60 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
6 mm	1,80 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	

**su richiesta, è possibile personalizzare il colore dei tappetini con un minimo d'ordine di 100 pz

**su richiesta, è possibile rimuovere gli occhielli



FITNESS & PILATES MAT CON OCCHIELLI - STAMPA IL TUO LOGO!



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	MATERIALE	ORDINE MIN.	NOTE
10 mm	1,20 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
10 mm	1,40 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
10 mm	1,60 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
20 mm	1,20 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
20 mm	1,40 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	
20 mm	1,60 x 0,60 m	Gomma EVA	30 pz.	

**su richiesta, è possibile personalizzare il colore dei tappetini con un minimo d'ordine di 100 pz


**su richiesta, è possibile rimuovere gli occhielli



FITNESS MAT XL



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
40 mm	1,00 x 2,00 m	2 mq	



CYCLING MAT



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
10 mm	1,00 x 2,00 m	2 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE



GLADIUS

ERBA SINTETICA

IDEALE PER ALLENAMENTO CON SLITTE

GRASS è la gamma di erba sintetica per palestra ad alta resistenza, appositamente studiata per gli allenamenti funzionali e sprint di varia intensità. È prodotta in rotoli, quindi utilizzabile per superfici ampie e adattabile alle diverse esigenze. E' ideale per attività di Hyrox e allenamenti che prevedono l'uso della slitta in spinta e tirata.



ERBA SINTETICA



GRASS BASIC



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
12 mm	2,00 x 10,00 m	20 mq	
12 mm	2,00 x 15,00 m	30 mq	
12 mm	2,00 x 25,00 m	50 mq	



GRASS PREMIUM - LARGHEZZA 1 METRO



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	1,00 x 5,00 m	5 mq	
15 mm	1,00 x 7,50 m	7,5 mq	
15 mm	1,00 x 10,00 m	10 mq	
15 mm	1,00 x 12,50 m	12,5 mq	
15 mm	1,00 x 15,00 m	15 mq	
15 mm	1,00 x 20,00 m	20 mq	
15 mm	1,00 x 25,00 m	25 mq	
15 mm	1,00 x 30,00 m	30 mq	



GRASS PREMIUM - LARGHEZZA 2 METRI



SPESSORE (mm)	COLORE	MISURE (m)	AREA (mq)	NOTE
15 mm	● ●	2,00 x 5,00 m	10 mq	
15 mm	● ●	2,00 x 7,50 m	15 mq	
15 mm	● ● ● ● ●	2,00 x 10,00 m	20 mq	
15 mm	● ●	2,00 x 12,50 m	25 mq	
15 mm	● ● ● ● ●	2,00 x 15,00 m	30 mq	
15 mm	● ● ● ● ●	2,00 x 20,00 m	40 mq	
15 mm	● ●	2,00 x 25,00 m	50 mq	
15 mm	● ● ● ● ●	2,00 x 30,00 m	60 mq	

ERBA SINTETICA



GRASS PREMIUM CON LINEE



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	2,00 x 5,00 m	10 mq	
15 mm	2,00 x 7,50 m	15 mq	
15 mm	2,00 x 10,00 m	20 mq	
15 mm	2,00 x 12,50 m	25 mq	
15 mm	2,00 x 15,00 m	30 mq	
15 mm	2,00 x 20,00 m	40 mq	
15 mm	2,00 x 25,00 m	50 mq	
15 mm	2,00 x 30,00 m	60 mq	

RENDER DIMOSTRATIVO




GRASS CON START



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	2,00 x 12,00 m	24 mq	

RENDER DIMOSTRATIVO



ERBA SINTETICA



GRASS CON NUMERI



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
12 mm	1,00 x 10,00 m	10 mq	
12 mm	1,00 x 15,00 m	15 mq	
12 mm	1,50 x 10,00 m	15 mq	
12 mm	1,50 x 15,00 m	22,50 mq	



RENDER DIMOSTRATIVO



GRASS PREMIUM CORE



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	1,00 x 10,00 m	10 mq	
15 mm	1,00 x 15,00 m	15 mq	
15 mm	1,50 x 10,00 m	15 mq	
15 mm	1,50 x 15,00 m	22,50 mq	



RENDER DIMOSTRATIVO


ERBA SINTETICA



GRASS PREMIUM ESSENTIAL



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	2,00 x 10,00 m	20 mq	
15 mm	2,00 x 15,00 m	30 mq	
15 mm	2,00 x 20,00 m	40 mq	




RENDER DIMOSTRATIVO



GRASS PREMIUM ULTIMATE



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	2,00 x 10,40 m	20,80 mq	
15 mm	2,00 x 15,40 m	30,80 mq	
15 mm	2,00 x 20,40 m	40,80 mq	



RENDER DIMOSTRATIVO





GRASS PREMIUM ANTIFLAME

CERTIFICATO BFL-S1
PER LA REAZIONE AL FUOCO



SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	2,00 x 25,00 m	50 mq	
15 mm	2,00 x 50,00 m	100 mq	

SCEGLI L'ERBA SINTETICA GIUSTA PER TE

ARTICOLO	SPESSORE	SUPERFICIE	COLORI	REAZIONE AL FUOCO	TEMPI DI CONSEGNA
 GRASS BASIC	12 mm	Drenante		EFL	5-10 gg lavorativi
 GRASS PREMIUM	15 mm	Non drenante		EFL	5-10 gg lavorativi
 GRASS PREMIUM CON LINEE	15 mm	Non drenante		EFL	5-10 gg lavorativi
 GRASS CON START	15 mm	Non drenante		EFL	5-10 gg lavorativi
 GRASS CON NUMERI	12 mm	Drenante		EFL	5-10 gg lavorativi
 GRASS PREMIUM CORE	15 mm	Non drenante		EFL	20-25 gg lavorativi
 GRASS PREMIUM ESSENTIAL	15 mm	Non drenante		EFL	20-25 gg lavorativi
 GRASS PREMIUM ULTIMATE	15 mm	Non drenante		EFL	20-25 gg lavorativi
 GRASS PREMIUM ANTIFLAME	15 mm	Drenante		BFLS-1	20-25 gg lavorativi
 CREA LA TUA ERBA SINTETICA GRASS CUSTOM 1	15 mm	Drenante	16 disponibili	EFL	20-25 gg lavorativi
 CREA LA TUA ERBA SINTETICA GRASS CUSTOM 2	12 mm	Non drenante	16 disponibili	EFL	50-55 gg lavorativi

ERBA SINTETICA

**CREA LA TUA
ERBA
SINTETICA**

GRASS CUSTOM

IL TUO LOGO, IL TUO COLORE, LA TUA MISURA!

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
15 mm	su richiesta	su richiesta	

COLORI DISPONIBILI




ERBA SINTETICA



RENDER DIMOSTRATIVO




RENDER DIMOSTRATIVO



RENDER DIMOSTRATIVO



RENDER DIMOSTRATIVO



RENDER DIMOSTRATIVO



POWER

START

PUZZLE IN GOMMA VERGINE

CERTIFICATO IN CLASSE BFL-S1

Pannello antiurto ad incastro facilmente componibile di diverse colorazioni, non poroso e completamente personalizzabile, che offre una superficie pulita e di grande impatto estetico. Progettati per impedire l'assorbimento di liquidi come acqua e sudore, sono estremamente semplici da tenere puliti e disinfettare.




R

D


L

PUZZLE IN GOMMA VERGINE




ENDURANCE 7MM GOMMA VERGINE

SPESSORE (mm)	COLORE (mm)	MISURE (m)	AREA (mq)	NOTE
7 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
7 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
7 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	




EXTREME 7MM GOMMA VERGINE RICICLATA

SPESSORE (mm)	COLORE (mm)	MISURE (m)	AREA (mq)	NOTE
7 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
7 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
7 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	



ENDURANCE S&S 22MM GOMMA VERGINE

SPESSORE (mm)	COLORE (mm)	MISURE (m)	AREA (mq)	NOTE
22 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
22 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	



EXTREME S&S 22MM GOMMA VERGINE RICICLATA

SPESSORE (mm)	COLORE (mm)	MISURE (m)	AREA (mq)	NOTE
22 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
22 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	
22 mm		1,00 x 1,00 m	1 mq	

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

7 mm

Functional - Sala Attrezzi

22 mm

Sala pesi - Crossfit



PAVIMENTAZIONI SPORTIVE POLIVALENTI

VERSATILITA' E PERFORMANCE

Le nostre pavimentazioni ad alta resistenza e finiture antiscivolo, garantiscono ammortizzazione, durata e sicurezza durante ogni attività. Le superfici assorbono gli urti e riducono il rumore, migliorando comfort e prestazioni atletiche.
Una scelta efficiente e completa per ambienti sportivi dinamici e professionali.



4

5

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE POLIVALENTI

Offriamo superfici sportive ideali per calcetto, basket, pallavolo, tennis e molte altre discipline.

Ogni progetto è realizzato con un approccio su misura, per soddisfare le esigenze specifiche di chi desidera creare spazi sportivi di livello professionale. Grazie alla combinazione di materiali di ultima generazione, tecnologie avanzate e un servizio clienti impeccabile, siamo pronti a trasformare ogni richiesta in realtà.

Da anni ci impegniamo a garantire l'eccellenza in ogni progetto che realizziamo, e oggi, siamo lieti di annunciare l'espansione della nostra gamma con un focus su pavimentazioni progettate per calcetto, basket, pallavolo, tennis, pallamano e molte altre discipline.

Collaboriamo esclusivamente con fornitori italiani di eccellenza per garantire materiali certificati, resistenti e innovativi. Che si tratti di pavimentazioni in gomma, resina o PVC, ogni pavimento sportivo è progettato per resistere all'usura, assicurando una durata a lungo termine.

I nostri materiali offrono vantaggi come:

- Elasticità e comfort per ridurre gli infortuni
- Resistenza all'abrasione per un uso intensivo
- Finiture personalizzabili in base all'identità visiva del cliente

Studio del progetto

Il nostro servizio di studio del progetto è il primo passo per garantire una pavimentazione sportiva che soddisfi appieno le tue esigenze. Ogni progetto inizia con un'analisi dettagliata e personalizzata, pensata per creare superfici sportive ottimali per ogni disciplina, che si tratti di calcio a 5, basket, pallavolo, tennis o di un campo polivalente.

- Analisi del sottofondo e delle condizioni strutturali per garantire la stabilità della pavimentazione.
- Identificazione delle caratteristiche richieste dalla disciplina praticata, come elasticità, rimbalzo della palla, assorbimento degli urti e resistenza all'usura.
- Ottimizzazione delle aree per massimizzare la funzionalità e il comfort, anche in ambienti polivalenti.
- Possibilità di tracciare linee e disegni per praticare attività sportive polivalenti.

Posa in opera

La posa in opera è una fase cruciale per garantire che la pavimentazione sportiva offra le migliori performance e una lunga durata. Il nostro processo di posa in opera è studiato per assicurare precisione e risultati ottimali: Preparazione del sottofondo: Analizziamo e trattiamo il terreno o la superficie preesistente per creare una base uniforme e stabile, fondamentale per evitare deformazioni o danni nel tempo.

- Installazione dei materiali: Utilizziamo esclusivamente pavimentazioni certificate, come resina poliuretanica, gomma EPDM e PVC sportivo
- Tracciatura delle linee di gioco: Garantiamo marcature precise e resistenti, conformi alle normative ufficiali delle varie discipline sportive.
- Verifica finale e collaudo: Controlliamo attentamente ogni dettaglio per assicurarci che la pavimentazione sia pronta per l'utilizzo immediato e soddisfi gli standard di sicurezza e funzionalità.



SPC VINILICI


PAVIMENTI IMPECCABILI PER OGNI AMBIENTE

Pavimento LVT creato con l'innovativa tecnologia SPC (Stone Plastic Composite), con posa a click di grande formato, stabile e compatto, permette di creare zone di passaggio con un'estetica di grande impatto.

Possono essere posizionati in sala attrezzi o reception, facilitando le operazioni di pulizia con un semplice mocio. Ampia scelta di finiture, effetto legno ed effetto ceramica.



SPC VINILICI



SPC STONE

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	FINITURA	AREA PACCO (mq)	NOTE
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Barry	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Bruges	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Cardiff	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Cemento	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Corten	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Liegi	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Newport	2,506 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	0,914 x 0,457 m	Resina	2,506 mq - 6 pezzi	



SPC WOOD

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	FINITURA	AREA PACCO (mq)	NOTE
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Faggio crudo	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Quercia francese	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Rovere alcalino	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Rovere autentico	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Rovere ossidato	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Rovere terranova	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,228 m	Teak medio	1,668 mq - 4 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Anversa	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Barcellona	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Bilbao	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Cortina	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Edimburgo	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Malta	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Roma	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Tarragona	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Valencia	2,392 mq - 6 pezzi	
5 + 1 mm	1,829 x 0,218 m	Varsavia	2,392 mq - 6 pezzi	



PROFILI A DISCESA

IDEALI PER EVITARE DISLIVELLI

Elementi di giunzione utilizzati per unire e separare diverse superfici pavimentate o per definire chiaramente i confini tra spazi in un ambiente. In fase di installazione del pavimento, sono fondamentali sia dal punto di vista estetico che nei termini strutturali e di sicurezza.



PROFILI A DISCESA



PROFILO A DISCESA ACCIAIO INOX LUCIDO

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	NOTE
8 mm	19 mm	2,70 m	
10 mm	23 mm	2,70 m	
15 mm	29 mm	2,70 m	
20 mm	39 mm	2,70 m	



PROFILO A DISCESA ACCIAIO INOX SATINATO

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	NOTE
8 mm	19 mm	2,70 m	
10 mm	23 mm	2,70 m	
15 mm	29 mm	2,70 m	
20 mm	39 mm	2,70 m	



PROFILO A DISCESA REGOLABILE ALLUMINIO ANODIZZATO

SPESSORE (mm)	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	NOTE
10 mm	38 mm	2,70 m	
15 mm	38 mm	2,70 m	
20 mm	38 mm	2,70 m	

**BE STRONGER
THAN YOUR EXCUSES**




BATTISCOPIA

IL DETTAGLIO CHE PROTEGGE E DEFINISCE

I battiscopa rappresentano l'elemento essenziale per rifinire ogni tipo di pavimentazione, garantendo una transizione fluida tra il pavimento e la parete.

Oltre alla funzione estetica di "cornice", i nostri battiscopa offrono una protezione fondamentale contro gli urti e i danni, preservando l'integrità dell'intonaco nel tempo.

BATTISCOPIA



BATTISCOPIA PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA

SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	COLORE	NOTE
10 mm	70 mm	2,50 m	Nero	



BATTISCOPIA PER PAVIMENTAZIONI SPC WOOD

SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	COLORE	NOTE
12 mm	50 mm	2,40 m	Faggio crudo	
12 mm	50 mm	2,40 m	Quercia francese	
12 mm	50 mm	2,40 m	Rovere alcalino	
12 mm	50 mm	2,40 m	Rovere autentico	
12 mm	50 mm	2,40 m	Rovere ossidato	
12 mm	50 mm	2,40 m	Rovere terranova	
12 mm	50 mm	2,40 m	Teak medio	
12 mm	50 mm	2,40 m	Anversa	
12 mm	50 mm	2,40 m	Barcellona	
12 mm	50 mm	2,40 m	Bilbao	
12 mm	50 mm	2,40 m	Cortina	
12 mm	50 mm	2,40 m	Edimburgo	
12 mm	50 mm	2,40 m	Malta	
12 mm	50 mm	2,40 m	Roma	
12 mm	50 mm	2,40 m	Tarragona	
12 mm	50 mm	2,40 m	Valencia	
12 mm	50 mm	2,40 m	Varsavia	

BATTISCOPIA



BATTISCOPIA PER PAVIMENTAZIONI SPC STONE

SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	COLORE	NOTE
12 mm	50 mm	2,40 m	Barry	
12 mm	50 mm	2,40 m	Bruges	
12 mm	50 mm	2,40 m	Cardiff	
12 mm	50 mm	2,40 m	Cemento	
12 mm	50 mm	2,40 m	Corten	
12 mm	50 mm	2,40 m	Liegi	
12 mm	50 mm	2,40 m	Newport	
12 mm	50 mm	2,40 m	Resina	



SILICONE MAPEI ULTRABOND PER BATTISCOPIA

PRESA INIZIALE	TEMPERATURA DI ESERCIZIO	ASCIUGATURA COMPLETA	NOTE
17N	da -20°C a +70°C	24 - 48 ore	

IKAN



POSA

PRECISIONE E AFFIDABILITA'

Scopri la nostra gamma completa di accessori per la posa, studiati per agevolare ogni fase dell'installazione. Dalle colle bicomponenti ad alte prestazioni agli strumenti per il taglio, ogni elemento è fornito per garantire precisione, rapidità e durata nel tempo.

Semplifica il lavoro e assicurati un'installazione perfetta e rapida in ogni ambiente professionale, oppure affidati a noi per completare il tuo progetto.

ACCESSORI

POSA SEMPLICE E VELOCE



NASTRO BIADESIVO TELATO PER GOMMA

CARATTERISTICHE

Nastro biadesivo telato specifico per l'applicazione di pavimenti in gomma.
48 mm x 50 m

NOTE



NASTRO BIADESIVO TELATO PER ERBA

CARATTERISTICHE

Nastro biadesivo telato specifico per l'applicazione di erba sintetica.
75 mm x 25 m

NOTE



TAGLIERINO

CARATTERISTICHE

Taglierino a lama retrattile con barra portalame estraibile con magneti, per un caricamento lama molto semplice, veloce e sicuro

NOTE



MARTELLO DI GOMMA

CARATTERISTICHE

Martello di gomma e metallo 375 gr

NOTE



COLLANTE MAPEI ADESILEX G19

CARATTERISTICHE

Colla epossipoliuretana bicomponente per pavimenti resilienti in gomma, pvc omogeneo e eterogeneo, moquette, agugliati, feltro sintetico, cocco e sughero su tutti i sottofondi assorbenti e non assorbenti stabili all'umidità usati in edilizia, all'interno ed all'esterno.
Confezione da 10kg - Resa media 700-1000 gr/mq

NOTE

ACCESSORI

POSA SEMPLICE E VELOCE



COLLANTE PER PAVIMENTI IN GOMMA

CARATTERISTICHE

Colla poliuretana bicomponente per pavimenti resilienti in gomma. Idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma, quadrotti in gomma antiurto, pavimenti vinilici e pavimenti tessili. Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti. Confezione da 13kg - Resa media 700-1000 gr/mq

NOTE



COLLANTE MAPEI PER PAVIMENTI IN GOMMA

CARATTERISTICHE

Colla poliuretana bicomponente per pavimenti resilienti in gomma. Idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma, quadrotti in gomma antiurto, pavimenti vinilici e pavimenti tessili. Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti. Confezione da 15kg - Resa media 700-1000 gr/mq

NOTE



COLLANTE PER PAVIMENTI IN ERBA

CARATTERISTICHE

Colla poliuretana bicomponente per pavimenti resilienti in erba. Idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di pavimenti in erba in rotoli o quadrotti. Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti. Confezione da 13kg - Resa media 700-1000 gr/mq

NOTE



COLLANTE MAPEI PER PAVIMENTI IN ERBA

CARATTERISTICHE

Colla poliuretana bicomponente per pavimenti resilienti in erba. Idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di pavimenti in erba in rotoli o quadrotti. Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti. Confezione da 15kg - Resa media 700-1000 gr/mq

NOTE



IF-GII GOMMAFIT
FITNESS EQUIPMENT

ZERO CHALK

ZERO CHALK è un detergente professionale specifico per la pulizia profonda delle pavimentazioni GOMMA FIT, progettato per l'utilizzo su superfici impiegate in ambienti fitness e sportivi. Rimuove efficacemente i residui di magnesio, garantendo risultati visibili già dalla prima applicazione. Rivitalizza il colore nero della pavimentazione in gomma, restituendo un aspetto pulito e rigenerato. Conforme alla normativa HACCP.

Modalità d'uso:

- Versare la soluzione in un fucile con spruzzatore e applicarla direttamente sulla pavimentazione in gomma da pulire. Lasciare agire per 2-3 minuti.
- Procedere al lavaggio con un macchinario professionale contenente esclusivamente acqua.

Indicazioni di pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. **Consigli di prudenza:** P201 P202 Evitare il contatto con l'acqua. P280 Indossare guanti/occhiali/protettivo per il viso. P301+P312+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P501+P535+P541+P542 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P551 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

INACCIAMENTO		
TANICA	PLASTICA	HDPE
TAFFO	PLASTICA	PP2

Kg. 10

056350 072560

IFE 130 F902 C008 A00A



IF-GII GOMMAFIT
FITNESS EQUIPMENT

GYM FLOOR CLEANER

DETERGENTE IGIENIZZANTE E DEODORANTE

Gym Floor Cleaner è un detergente professionale studiato per la pulizia e l'igienizzazione di pavimenti e superfici in gomma. Rimuove lo sporco in profondità, lascia la gomma lucida e si applica su pavimenti protetti da smagrinia. Grazie alla sua formula ad alta concentrazione il trattamento agisce per un'intera settimana a partire da un'unica applicazione.

Modalità d'uso:

- Per la pulizia quotidiana versare 1 dose di prodotto (100 ml) per ogni mq di superficie da trattare.
- Per un risultato ottimale versare 2 dosi di prodotto (200 ml) per ogni mq di 750ml, quindi riempire con acqua.

IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

100 dosi = 1000 lt di Pulito

INDICAZIONI DI PERICOLO: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. **Consigli di prudenza:** P201 P202 Evitare il contatto con l'acqua. P280 Indossare guanti/occhiali/protettivo per il viso. P301+P312+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P501+P535+P541+P542 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P551 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

INACCIAMENTO		
TANICA	PLASTICA	HDPE
TAFFO	PLASTICA	PP2

Contenuto 1000ml

PH 7,0

056350 072560

PULIZIA

UN AMBIENTE SALUTARE E PULITO

Una corretta pulizia e manutenzione della pavimentazione GOMMA FIT è fondamentale per garantire igiene e sicurezza. Grazie ai nostri prodotti specifici è possibile rimuovere polvere, sudore e residui di magnesite utilizzando detergenti neutri che preservano le proprietà antiscivolo e l'integrità del pavimento.



I-GHI GOMMAFIT
 FITNESS EQUIPMENT
GYM FLOOR CLEANER
 DETERGENTE IGIENIZZANTE E DEODORANTE

Gym Floor Cleaner è un detergente professionale ideale per la pulizia e igienizzazione di pavimenti e superfici lavabili. Rimuove lo sporco in profondità, lascia le superfici brillanti e diffonde un gradevole profumo di magnolia. Grazie alla sua formula ad alta concentrazione è necessario diluirlo secondo le indicazioni riportate di seguito.

Modalità d'uso:

- Per la pulizia quotidiana: versare 1 dose di prodotto in un secchio contenente 10 litri di acqua.
- Per un utilizzo sanificante: versare 2 dosi di prodotto in un fionde vuoto da 750 ml, quindi riempire con acqua.

IL PRODOTTO NON RICHIEDE RISCIAQUO. DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE.

100 dosi = 1000 lt di Pulito

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquidi e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **CONSIGLI DI PREVIDENZA:** P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici di scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P220 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P370 + P378 In caso d'incendio utilizzare mezzi idonei per estinguere. P501 Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente.

CONTIENE: Infiorescenze a 5% Tensioattivi anionici - profumato. Conservare a 20-25°C in un luogo asciutto e ventilato. Contiene 3-ione-N-G-Aminopropil-N-dodilpropil-1,3-diammina.

ATTENZIONE

Contenuto **1000ml** PH 7/8

ETICHETTA	PLASTICA	PF2
MANICHELLA	PLASTICA	HDPE2
TAPPINO	PLASTICA	PP2

UFE-GX70-5017-9000-0193

8 023995 080942

PULIZIA

UN AMBIENTE SALUTARE E PULITO



DETERGENTE GYM FLOOR CLEANER

CARATTERISTICHE

Detergente concentrato ad azione igienizzante e deodorante, con profumo alla magnolia. Indicato per il lavaggio e sanificazione dei pavimenti GOMMA FIT, oltre che pavimenti in PVC e vinilici, per avere una pulizia efficace e senza bisogno di risciacquo. Il pH neutro (7/8) lo rende delicato ma potente, conforme agli standard HACCP e ultra-performante: 100 dosi per 1000 litri di soluzione pronta all'uso.

NOTE



DETERGENTE ZERO CHALK

CARATTERISTICHE

ZERO CHALK è il detergente disincrostante per pavimenti GOMMA FIT pensato specificamente per gli ambienti adibiti ad uso fitness. Neutralizza completamente la magnesite, eliminando ogni alone bianco e ripristinando il nero profondo originale del pavimento. Confezione da 1 litro, da usare all'occorrenza.

NOTE



IGIENIZZANTE GYM OXY-CLEANER

CARATTERISTICHE

Detergente igienizzante con perossido d'idrogeno, formulato per la pulizia quotidiana delle superfici e degli attrezzi in palestra (panche, manubri, tappetini, ecc). Deterge a fondo senza lasciare residui né aloni e svolge un'azione lucidante sulle superfici meccaniche. Non necessita di risciacquo e rimuove germi e batteri. Confezione da 1 litro.

NOTE



NEBULIZZATORE ZERO CHALK

CARATTERISTICHE

Nebulizzatore professionale GOMMA FIT, l'alleato perfetto per spruzzare in modo omogeneo il nuovo detergente ZERO CHALK e ridare al tuo pavimento fitness il suo nero profondo originale. Fornito con guarnizioni speciali e ultra-resistenti, testate per sopportare l'azione aggressiva del detergente ZERO CHALK.

NOTE

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

Gym Floor Cleaner
Uso quotidiano

Zero Chalk
All'occorrenza

Gym Oxy Cleaner
Uso quotidiano



DISCHI E ATTREZZATURA

INDISPENSABILI PER PALESTRE E HOME GYM

Gli attrezzi indispensabili per le tue attività: bilancieri,
bumper, kettlebell e collari.

Tutto quello che serve per allenarti in completa sicurezza.

ATTREZZATURA

BUMPER ANTIURTO E BILANCIERI



BUMPER HD GOMMA RICICLATA

PESO (Kg)	Ø FORO (mm)	SPESSORE (mm)	DIAMETRO (mm)	NOTE
5 Kg	50 mm	30 mm	450 mm	
10 Kg	50 mm	60 mm	450 mm	
15 Kg	50 mm	90 mm	450 mm	
20 Kg	50 mm	120 mm	450 mm	



BILANCIERI

MODELLO	DIAMETRO (mm)	LUNGHEZZA BARRA (cm)	DIAMETRO MANICO (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Uomo	28 mm	220 cm	50 mm	20 Kg	
Donna	25 mm	200 cm	50 mm	15 Kg	



COLLARI PER BILANCIERE

DIAMETRO (mm)	PESO NETTO (g)	NOTE
50 mm	220 g	



G-MAT

SPESSORE (mm)	MISURE (m)	AREA COPERTA (mq)	NOTE
20 mm	0,50 x 0,50 m	0,25 mq	



A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.





8

20
KG

20
KG

0

I NOSTRI NUMERI

13000

CLIENTI SODDISFATTI

700.000

MQ DI PAVIMENTAZIONI
REALIZZATE

6000

PALESTRE FORNITE NEL MONDO



GOMMA FIT è un'azienda specializzata nella produzione e distribuzione di pavimentazioni in gomma e accessori per il fitness. Ci rivolgiamo a palestre e centri fitness ma negli anni abbiamo adattato la produzione alle esigenze dei privati che desiderano attrezzare la loro Home Gym con prodotti professionali, di grande impatto estetico e funzionale. I nostri prodotti si adattano a diversi tipi di attività: sale cardio, sale attrezzi, sale pesi, aree funzionali, aree powerlifting, box crossfit ed aree con pavimentazioni antitrauma per fitness outdoor e parchi giochi. Da sempre, il nostro obiettivo principale è soddisfare le necessità dei nostri clienti proponendo pavimentazioni in gomma riciclata di alta qualità, a lunga durata e confortevoli durante il loro utilizzo.



PREZZO REALE
TASSE INCLUSE



CONSEGNE RAPIDE
E TRACCIABILI



PRODOTTI IN
PRONTA CONSEGNA



PRODOTTI
EUROPEI

SEGUICI SUI SOCIAL PER VEDERE
PROGETTI REALIZZATI E OFFERTE



CONTATTI



Via G. Battista Fattori, 57
42044 Gualtieri - RE - Italia



info@gommaf.it



+39 375 6219227